




福建省环境

提示:

许可证正本应当悬挂于排污单位主要办公场所或

主要场所显著位置,不得伪造、变造、损毁、

或者以其他方式非法转让排污许可证。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

排污单位应当按照许可证规定排放污染物。

证书类别: 排污许可证

证书编号: 350824201600110

证书有效期: 2016.12.31

单位名称: 漳州海陆通有限公司

单位地址: 武平县岩前镇灵岩村

联系电话: 0753-7545319

行业类别: 其他制造业


排污许可证编号: 350824201600110

组织机构代码: 55000000

发证日期: 2016.12.19

发证机关: 漳州市生态环境局

发证日期: 2016年7月19日



正阳门

太和殿

乾清门

乾清宫

坤宁宫

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿


坤宁门

坤宁殿

坤宁门

坤宁殿

坤宁门



可内容

的特殊要求	
排放去向	其他排放
烟囱	
《标准》(DB35/1311-2013)	
氮氧化物	
颗粒物	400mg/m ³
氨化	1916.86
氨化	100mg
氨化	700mg

制

位置

值

标准

名称

地/年

气污染物

图(名称)

形式

行口编号

排放量

废气排放

废气排放

污染物排放

排放

排放

排放

排放

排放

排放

注

式

量

主要

其他

非排放

式

量

确定。
进行核定。

量

核定情况

指标，

施

减新

控制

总

类

量

重

重

物

期限

指标

制指标

可预意见或管

类指标

有效

指标核定

减排核定

减排措施

有效的审查

减排权指

可交

指标核定

易指标



重

出(吨)

其污染物

据污权交

格(元/吨)

方式可

排

放

情

况

量

受社

元地

活交易

租

可交易 指标 (年)		有效期限/租期
二类		

标交易

交易会

量控

交

及

指

指

排污许可证号

排污许可证
注销时间

变更

变更内容

原

已

六

